



**GOBIERNO
REGIONAL PUNO**

**DIRECCIÓN REGIONAL DE
EDUCACIÓN**

**UNIDAD DE GESTIÓN
EDUCATIVA LOCAL EL
COLLAO**



"Año del bicentenario, de la consolidación de nuestra independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

Lacaya 30 de Julio del 2024.

OFICIO N° 24- 2024-IEI.-N° 708-L-UGELEC.

SEÑORA : Directora de la UGEL El Collao – Ilave
Dra. Norka Belinda Ccori Toro

DE LA : **Prof. Judith Marisol HUMPIRI MAMANI.**

ASUNTO : Eleva Ficha ISIE de la IEI N° 708 Lacaya

Es sumamente grato dirigirme a Ud. Con la finalidad de poner en su conocimiento sobre La ficha del Índice de Seguridad de las Instituciones Educativas- ISIE de la Institución Educativa Inicial N° 708 Lacaya.

Es lo que informo a usted, en honor a la verdad para los fines que viera por conveniente.



.....
Directora de JUDITH MARISOL HUMPIRI MAMANI

FICHA INDICE DE SEGURIDAD DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS - ISIE

(Con criterios de vulnerabilidad)

DIMENSION: Social

Vulnerabilidad	Variable	Valor cualitativo	Valor cuantitativo
FRAGILIDAD	% de estudiantes que cuenta con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad.	0 a 20 %	1
	% de estudiantes con desnutrición.	0 a 20 %	1
	% de miembros de IE (excepto estudiantes) con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad.	0 a 20 %	4
	La IIEE cuenta con plan de GRD aprobado con RD vigente.	Cuenta con plan aprobado con RD	1
RESILIENCIA	Cuenta con comité de gestión de condiciones operativas con RD vigente.	Cuenta con CGCO con RD de conformación	1
	Cuenta con brigada de educación ambiental y gestión del riesgo de desastres aprobado con RD vigente.	Cuenta con BEAGRD con RD de conformación	1
	% de miembros de la IE que en promedio NO participan en los simulacros escolares (referencia último simulacro) del año anterior.	0 a 20 %	1
	% de miembros de la IIEE con conocimiento de los peligros en la zona de ubicación de la IE.	21 a 40 %	2
TOTAL SUMA DE VALORES			12

Total variables	8
Suma valor cuantitativo (#)	12
Operación # / 8 =	1.50
Nivel vulnerabilidad	BAJO

DIMENSION: Física

Vulnerabilidad	Variable	Valor cualitativo	Valor cuantitativo
FRAGILIDAD	% de muros/paredes en mal estado.	0 a 20 %	1
	% de columnas/pilares/soportes en mal estado.	0 a 20 %	6
	% de vigas en mal estado.	0 a 20 %	1
	% de estructura de techos/entrepisos en mal estado.	21 a 40 %	2
	Antigüedad de la Construcción.	De 6 a 15 años	2
	Material predominante en las paredes.	Ladrillo o concreto	1
	Material predominante en el techo.	Madera y Calamina	0
	Material predominante en el piso	Madera (entablado)	5
	Sistema eléctrico.	Operativo sin puesta a tierra	3
	% déficit o falta de cumplimiento de la Normativa del Reglamento Nacional de Edificaciones en el diseño y construcción del Loc. Escolar.	21 a 40 %	2
RESILIENCIA	Loc. Escolar con planos y/o croquis de señalización y evacuación interna y en zonas visibles.	Implementado al 25%	4
	Local educativo cuenta con Certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones emitido por la municipalidad.	No tiene certificado	5
	TOTAL SUMA DE VALORES		32

Total variables	12
Suma valor cuantitativo (#)	32
Operación # / 12 =	2.67
Nivel vulnerabilidad	MEDIO



INSTITUCIÓN

JUANI MASCO

INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL

JUAN MASCO EBERICO

DIMENSIÓN: **Económica**

Vulnerabilidad	Variable	Valor cualitativo	Valor cuantitativo
FRAGILIDAD	Local escolar con acceso a Agua Potable.	manantial	0
	Local escolar con acceso a energía eléctrica.	Red pública	1
	Local escolar con acceso a desague.	No cuenta con desague	5
	Local escolar con acceso a internet.	No cuenta con cobertura	4
	Local escolar con presupuesto de mantenimiento el 2023.	Presupuesto cubre el 30% de necesidades	4
RESILIENCIA	Local escolar implementado con Dispositivo de seguridad en el año 2022.	Loc. Escolar no implementado con dispositivo de seguridad	4
	TOTAL SUMA DE VALORES		18

DIMENSIÓN: **Ambiental**

Vulnerabilidad	Variable	Valor cualitativo	Valor cuantitativo
FRAGILIDAD	Manejo de aguas residuales del Local escolar.	Desemboca en un río	0
	Manejo de residuos sólidos del Local escolar.	Otros se deposita en un pozo y la tierra arr	2
	% de brigadistas de educación ambiental y GRD NO capacitados en temas concernientes a sus roles.	21 a 40 %	2
RESILIENCIA	Local escolar con tachos o contenedores para el reciclado de residuos.	Insuficiente cant. de tachos y/o contenedores	3
	TOTAL SUMA DE VALORES		7

EDUCATIVA
INICIAL

JURISDICCION
EBERICO

Total variables	6
Suma valor cuantitativo (#)	18
Operación # / 6 =	3.00
Nivel vulnerabilidad	ALTO

Total variables	4
Suma valor cuantitativo (#)	7
Operación # / 4 =	1.75
Nivel vulnerabilidad	BAJO

MINISTERIO DE EDUCACION
DIRECCION
Director General del Director
DIRECCION (S)

Dimensión	Valor promedio
Social	1.50
Física	2.67
Económica	3.00
Ambiental	1.75
Suma	8.92

Suma Valor promedio	8.92
Cantidad dimensiones	4
Promedio	2.23
Nivel vulnerabilidad del	MEDIO